

トロリールHS〈非張力タイプ〉 絶縁トロリー・屋内専用・UL規格適合商品

単位：mm



※ただし、2P用はUL規格未取得です。
※CEマーク表示品はP.49をご覧ください。

90A本体(屋内専用)

- 定 格 600V 90A
- 導 体 材 質 銅28mm²
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
オレンジ(危険色) マンセル2.5YR6/13
ライトブルー マンセル5.5PB5.2/10


- 標準長さ(3m)以外については、当社営業所へお問い合わせください。

注)高温多湿な場所では
ご使用にならないでください。





在庫区分	品番	シース色	定 格	標準長さ	質量 kg	入 数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5801	オレンジ	600V90A	3m	1.00	— 20	5,330円
(45)	DH5801L	ライトブルー	600V90A	3m	1.00	— 20	5,840円

●敷設時の寸法



ジョイナ

本体相互の接続に使用します。
温度変化による本体の伸縮を吸収します。
固定ねじは付いていません。





※写真、図は8P用で示しています。

在庫区分	品番	定 格	A	質量 kg	入 数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5822	2P600V90A	33	0.14	— 40	5,210円
(M)	DH5823	3P600V90A	48	0.17	— 40	5,510円
(M)	DH5824K	4P600V90A	63	0.22	— 30	6,330円
(M)	DH5825K	5P600V90A	78	0.28	— 20	7,260円
(M)	DH5826K	6P600V90A	94	0.34	— 20	8,330円
(45)	DH5827K	7P600V90A	109	0.39	— 20	9,620円
(45)	DH5828K	8P600V90A	124	0.45	— 20	11,000円

センターフィードインジョイナ

給電用ケーブル付ジョイナです。
給電と本体相互の接続が同時に行えます。
固定ねじは付いていません。





※写真、図は8P用で示しています。

在庫区分	品番	定 格	A	質量 kg	入 数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5862	2P600V90A	33	0.43	1 10	30,800円
(M)	DH5863	3P600V90A	48	0.64	1 10	32,300円
(M)	DH5864	3P600V90A 1P600V30A	63	0.77	1 10	38,000円
(M)	DH5865	3P600V90A 2P600V30A	78	0.89	1 10	43,600円
(M)	DH5866	3P600V90A 3P600V30A	94	1.02	1 10	49,200円
(45)	DH5867	3P600V90A 4P600V30A	109	1.14	1 10	55,100円
(45)	DH5868	3P600V90A 5P600V30A	124	1.26	1 10	60,700円

単位：mm

絶縁ピース



ライン中に絶縁区間を設けて回路の分割をするための部品です。絶縁と同時に分割した回路の一方に電源の接続ができます。



在庫区分	品番	種類	質量kg	入数	希望小売価格 (税抜)
				内 外	
(M)	DH5886K	300V1A	0.03	1 60	3,800円

ガイドキャップ(前向き45°用)

トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。





※写真、図は8P用で示しています。

在庫区分	品番	種類	A	B	質量kg	入数	希望小売価格 (税抜)
						内 外	
(30)	DH5842	2P用	32	15	0.04	1 45	3,930円
(30)	DH5843	3P用	47	30	0.04	1 45	4,150円
(30)	DH5844K	4P用	62	45	0.06	1 35	4,640円
(30)	DH5845K	5P用	77	60	0.07	1 25	5,100円
(30)	DH5846K	6P用	92	75	0.09	1 15	5,620円
(30)	DH5847K	7P用	107	90	0.10	1 15	6,160円
(30)	DH5848K	8P用	122	105	0.12	1 15	6,790円

ガイドキャップ(直角用)

ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。





※写真、図は8P用で示しています。

在庫区分	品番	種類	A	B	質量kg	入数	希望小売価格 (税抜)
						内 外	
(M)	DH5832	2P用	32	15	0.03	1 50	3,890円
(M)	DH5833	3P用	47	30	0.03	1 50	4,080円
(M)	DH5834K	4P用	62	45	0.04	1 35	4,540円
(M)	DH5835K	5P用	77	60	0.05	1 35	5,020円
(M)	DH5836K	6P用	92	75	0.06	1 20	5,560円
(30)	DH5837K	7P用	107	90	0.07	1 20	6,110円
(30)	DH5838K	8P用	122	105	0.09	1 20	6,670円

ガイドキャップ(後向き45°用)

トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。




※写真、図は8P用で示しています。

在庫区分	品番	種類	A	B	質量kg	入数	希望小売価格 (税抜)
						内 外	
(30)	DH5852	2P用	32	15	0.04	1 45	3,930円
(30)	DH5853	3P用	47	30	0.04	1 45	4,150円
(30)	DH5854K	4P用	62	45	0.06	1 35	4,640円
(30)	DH5855K	5P用	77	60	0.07	1 25	5,100円
(30)	DH5856K	6P用	92	75	0.09	1 15	5,620円
(30)	DH5857K	7P用	107	90	0.10	1 15	6,160円
(30)	DH5858K	8P用	122	105	0.12	1 15	6,790円


ハンガー

トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下 曲がり部500mm以下

注) 切削油などが直接かかる場所に使用される場合は、当社営業所へお問い合わせください。



在庫区分	品番	種類	A	B	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5872	2P用	32	15	0.03	1 50	1,330円
(M)	DH5873	3P用	47	30	0.03	1 50	1,390円
(M)	DH5874K	4P用	62	45	0.04	1 35	1,490円
(M)	DH5875K	5P用	77	60	0.05	1 35	1,600円
(M)	DH5876K	6P用	92	75	0.06	1 20	1,720円
(S)	DH5877K	7P用	107	90	0.06	1 20	1,840円
(S)	DH5878K	8P用	122	105	0.07	1 20	1,970円



集電アーム

移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。

リード線長さ 300mm


●シングル型 (角棒用)





●シングル型 (サドルなし)



●タンデム型 (角棒用)




●タンデム型 (平板用)




注) 交換ラインまで摩耗したら集電アームを交換してください。
交換のめやすは走行距離約20000kmです。

在庫区分	品番	種類	定格	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH58901K1	シングル型 (角棒用)	1P600V30A	0.14	1 16	11,000円
(M)	DH58911K1	タンデム型 (角棒用)	1P600V30A×2	0.23	1 16	19,500円
(M)	DH58912K1	タンデム型 (平板用)	1P600V30A×2	0.23	1 16	19,500円
(M)	DH58920K1	シングル型 (サドルなし)	1P600V30A	0.11	1 16	9,850円


●シングル型 (角棒用)




●タンデム型 (角棒用)



●タンデム型 (平板用)



●シングル型 (サドルなし)



単位：mm

集電アーム支持部材

集電アームに装着する部品です。
アーム部の水平を確保し、集電子の偏摩耗を抑制する効果があります。
既設の集電アームにも後付けすることができます。

注) UL規格対象外です。

●シングル型(サドルなし用)




●タンデム型、シングル型(角棒用)



※タンデム型に装着する場合は、
2コ必要です。

●タンデム型(平板用)




在庫区分	品番	種類	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH58870	シングル型(サドルなし用)	0.013	12 120	1,010円
(M)	DH58871	タンデム型、シングル型(角棒用)	0.007	12 120	745円
(M)	DH58872	タンデム型(平板用)	0.017	12 120	1,360円

シースカッター

トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。

注) UL規格対象外です。




在庫区分	品番	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5884K1	0.40	1 10	47,900円

導体クリーナー

トロリールHS本体導体面の清掃に使用
します。ナイロン製ブラシ。

注) UL規格対象外です。




在庫区分	品番	種類	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH58851K1	シングル型(角棒用)	0.11	1 16	8,690円

集電子(交換部品)

注) UL規格対象外です。

注) 交換ラインまで摩耗したら取り換えてください。



在庫区分	品番	定格	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5883K	1P600V30A	0.06	10 100	6,070円