


屋内型トロリーダクト (30A・60A 300V AC)


屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。各商品のシステム組み合わせ・ご使用方法は36～43ページの「トロリーダクトの施工方法」をご覧ください。

直線ダクト

- 2P・3P 30A・60A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



- 4P・5P 30A・60A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



30A

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6123	602	2P30A	3,000	8.1	23,100円
(M)	DH6122	〃	〃	2,000	5.4	17,500円
(M)	DH6121	〃	〃	1,000	2.7	10,800円
(M)	DH6133	〃	3P30A	3,000	9.0	26,400円
(M)	DH6132	〃	〃	2,000	6.0	20,200円
(M)	DH6131	〃	〃	1,000	3.0	12,200円
(M)	DH6143	1004	4P30A	3,000	14.1	33,600円
(M)	DH6142	〃	〃	2,000	9.4	25,400円
(M)	DH6141	〃	〃	1,000	4.7	15,100円
(M)	DH6153	〃	5P30A	3,000	15.0	37,900円
(M)	DH6152	〃	〃	2,000	10.0	28,000円
(M)	DH6151	〃	〃	1,000	5.0	16,700円

注)標準長さ(3m・2m・1m)以外のは回オーダー品です。(ただし最大長さ3m、最小長さ200mmです。)

60A


在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6223K2	602	2P60A	3,000	8.1	26,400円
(M)	DH6222K2	〃	〃	2,000	5.4	21,100円
(M)	DH6221K2	〃	〃	1,000	2.7	12,200円
(M)	DH6233K2	〃	3P60A	3,000	9.0	31,600円
(M)	DH6232K2	〃	〃	2,000	6.0	23,800円
(M)	DH6231K2	〃	〃	1,000	3.0	14,500円
(M)	DH6243K2	1004	4P60A	3,000	14.1	42,000円
(M)	DH6242K2	〃	〃	2,000	9.4	30,000円
(M)	DH6241K2	〃	〃	1,000	4.7	17,500円
(M)	DH6253K2	〃	5P60A	3,000	15.0	44,800円
(M)	DH6252K2	〃	〃	2,000	10.0	33,600円
(M)	DH6251K2	〃	〃	1,000	5.0	20,200円

注)標準長さ(3m・2m・1m)以外のは回オーダー品です。(ただし最大長さ3m、最小長さ200mmです。)


ドロップアウトダクト

トロリー着脱用の開口部を設けたダクトです。1ラインに必ず1本使用し、長いラインでは約20mに1本の割合で使用します。

- 2P・3P 30A・60A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



- 4P・5P 30A・60A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



30A

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6161K	602	2P30A	1,000	2.7	22,600円
(M)	DH6171K	〃	3P30A	1,000	3.0	24,400円
(M)	DH6181	1004	4P30A	1,000	4.7	23,100円
(M)	DH6191	〃	5P30A	1,000	5.0	23,800円

注)標準長さ以外のは回オーダー品です。(ただし最大長さ3m、最小長さ500mmです。)


60A

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6261K2	602	2P60A	1,000	2.7	24,400円
(M)	DH6271K2	〃	3P60A	1,000	3.0	25,900円
(M)	DH6281K2	1004	4P60A	1,000	4.7	24,600円
(M)	DH6291K2	〃	5P60A	1,000	5.0	26,400円

注)標準長さ以外のは回オーダー品です。(ただし最大長さ3m、最小長さ500mmです。)

水平曲がりダクト


- 3P 30A・60A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき銅板



注) 表以外のRおよび角度の曲がりダクトは回オーダー品です。
ただし、走行用トロリーの定格電流により、最小Rおよびダクトの長さℓは次の通りです。

走行用トロリー定格電流	最小R	製作できるダクト長さℓ
20A	800mm以上	最小500mm・最大1,800mm
40A	1,000mm以上	

- 5P 30A・60A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき銅板



注) 表以外のRおよび角度の曲がりダクトは回オーダー品です。
最小Rおよびダクトの長さℓは次の通りです。

走行用トロリー定格電流	最小R	製作できるダクト長さℓ
20A・40A	1,000mm以上	最小500mm・最大1,800mm

30A

在庫区分	品番	型式	定格	R・θ	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6134	602	3P30A	1,200R45°	2.9	32,100円
(M)	DH6135	〃	〃	1,500R45°	3.6	35,900円
(M)	DH6136	〃	〃	1,700R45°	4.0	38,400円
(M)	DH6137	〃	〃	2,000R45°	4.7	41,300円
(M)	DH6138	〃	〃	2,300R45°	5.4	44,800円
(M)	DH6139	〃	〃	2,800R30°	4.4	41,300円
(30s)	DH6156	1004	5P30A	1,700R45°	6.7	50,000円
(30s)	DH6158	〃	〃	2,300R45°	9.1	56,100円

注) 2P・4Pは回オーダー品です。


60A

在庫区分	品番	型式	定格	R・θ	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6234K2	602	3P60A	1,200R45°	2.9	33,600円
(M)	DH6235K2	〃	〃	1,500R45°	3.6	39,500円
(M)	DH6236K2	〃	〃	1,700R45°	4.0	42,000円
(M)	DH6237K2	〃	〃	2,000R45°	4.7	44,800円
(M)	DH6238K2	〃	〃	2,300R45°	5.4	45,600円
(M)	DH6239K2	〃	〃	2,800R30°	4.3	44,800円
(30s)	DH6256K2	1004	5P60A	1,700R45°	6.1	59,700円
(30s)	DH6258K2	〃	〃	2,300R45°	9.1	64,900円

注) 2P・4Pは回オーダー品です。


フィードインボックス

- 2P・3P 30A・60A用
- 接続板・ターミナル付
- ロックアウト穴径φ26.1・φ32.5
- 溶融亜鉛めっき銅板



在庫区分	品番	型式	定格	ターミナル	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6172	602	2P・3P 30A・60A	3コ	1.2	5,520円


- 4P・5P 30A・60A用
- 接続板・ターミナル付
- ロックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき銅板



在庫区分	品番	型式	定格	ターミナル	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6192	1004	4P・5P 30A・60A	5コ	1.3	9,030円


センターフィードインボックス

- 2P・3P 30A・60A用
- 圧着端子(14mm)・ターミナル付
- ロックアウト穴径φ26.1・φ32.5
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	ターミナル	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6173	602	2P・3P 30A・60A	3コ	0.9	8,540円


- 4P・5P 30A・60A用
- 圧着端子(14mm)・ターミナル付
- ロックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	ターミナル	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6193	1004	4P・5P 30A・60A	5コ	1.3	11,900円


エンド

- 2P・3P 30A・60A用
- 接続板付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6112	602	2P・3P 30A・60A	0.4	2,440円

- 4P・5P 30A・60A用
- 接続板付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6114	1004	4P・5P 30A・60A	0.8	3,280円


ハンガー

- 2P・3P 30A・60A用



在庫区分	品番	型式	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6111	602	0.3	1,070円

- 4P・5P 30A・60A用




在庫区分	品番	型式	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6411	1004	0.4	1,220円

横行用ハンガー


クレーンの横行用、ポイントダクト、ピックアップダクトその他振動やズレの生じるおそれのある場所に使用するハンガーです。

- 2P・3P 30A・60A用



在庫区分	品番	型式	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6113	602	0.6	3,590円

- 4P・5P 30A・60A用



在庫区分	品番	型式	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6413	1004	0.8	3,840円

標準トローリ

●2P・3P 20A トローリ (30A・60Aダクト用)



圧着端子 3.5mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6165	602	2P 20A トローリ	0.7	9,670円
(M)	DH6175	602	3P 20A トローリ	0.7	11,000円

注)写真は3P用です。2P用は中央のコレクタがありません。
●交換用のトローリコレクタ(集電子)は18ページをご覧ください。

●4P・5P 20A トローリ (30A・60Aダクト用)

●5P 40A トローリ (30A・60Aダクト用)

20A トローリ

40A トローリ



圧着端子 3.5mm付



圧着端子 5.5mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6185	1004	4P 20A トローリ	0.9	19,300円
(M)	DH6195	1004	5P 20A トローリ	0.9	21,100円
(M)	DH6296	1004	5P 40A トローリ	0.9	35,600円

注1)写真は5P用です。4P用は中央のコレクタがありません。
注2)4Pの40Aトローリは回オーダー品です。
●交換用のトローリコレクタ(集電子)は18ページをご覧ください。

●2P・3P 40A トローリ (30A・60Aダクト用)



圧着端子 8mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6266	602	2P 40A トローリ	0.8	16,000円
(M)	DH6276	602	3P 40A トローリ	0.8	17,500円

注)写真は3P用です。2P用は中央のコレクタがありません。
●交換用のトローリコレクタ(集電子)は18ページをご覧ください。

ケーブル横出しトローリ

トローリへの配線ケーブルを、トローリの側面に接続する構造になっているタイプです。

●2P・3P 20A トローリ (30A・60Aダクト用)



圧着端子 3.5mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(30A)	DH6362	602	2P 20A トローリ	0.7	11,000円
(30A)	DH6363	602	3P 20A トローリ	0.7	12,500円

注)写真は3P用です。
●交換用のトローリコレクタ(集電子)は18ページをご覧ください。

●4P・5P 20A トローリ (30A・60Aダクト用)




圧着端子 3.5mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(30A)	DH6364	1004	4P 20A トローリ	0.9	20,300円
(30A)	DH6365	1004	5P 20A トローリ	0.9	22,100円

注)写真は5P用です。
●交換用のトローリコレクタ(集電子)は18ページをご覧ください。

●3P 40A トローリ (30A・60Aダクト用)



圧着端子 8mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(30A)	DH6367	602	3P 40A トローリ	0.8	19,300円

注)2Pは回オーダー品です。
●交換用のトローリコレクタ(集電子)は18ページをご覧ください。

ローラータイプトローリ

縫製工場の裁断機や延反機など、スムーズな動きが要求される場合のトローリです。

●2P・3P 5A トローリ (30A・60Aダクト用)




在庫区分	品番	型式	品名	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6075	602	2P5Aローラータイプトローリ	0.7	16,400円
(M)	DH6076	602	3P5Aローラータイプトローリ	0.7	21,000円

注1)写真は3P用です。曲がりダクトには使用できません。
注2)走行速度は40m/分以下でご使用ください。

屋内・屋外型トロリーダクト用共通部品および補修部品

けん引アーム

トロリーのけん引に使用します。



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6117	けん引アームA-1	2P~5P20A・40Aトロリー1列用	2,020円
(M)	DH6119	けん引アームA-2	2P~5P20A・40Aトロリー2列用	2,200円

導体クリーナ

トロリーダクトの導体の清掃に使用します。
定期的にトロリーダクト内を走行させてください。



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6166	導体クリーナ602	2P・3P 30A・60Aダクト用	6,340円
(M)	DH6167	導体クリーナ1004	4P・5P 30A・60Aダクト用	7,080円

注) 導体クリーナを使用する場合は、短絡しますので必ずダクトの電源を切ってください。

トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

トロリーの部品で、導体に直接接触して集電します。摩耗したら取り替えてください。
交換のめやすは、走行距離約3000kmです。




在庫区分	品番	品名	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6000	2P 5Aローラータイプコレクタ	8,310円/セット
(M)	DH6001	3P 5Aローラータイプコレクタ	12,300円/セット
(M)	DH6100	2P20Aコレクタ	3,430円/セット
(M)	DH6101	3P20Aコレクタ	5,000円/セット
(M)	DH6102	4P20Aコレクタ	6,700円/セット
(M)	DH6103	5P20Aコレクタ	8,410円/セット
(M)	DH6104	2P40Aコレクタ	4,130円/セット
(M)	DH6105	3P40Aコレクタ	5,970円/セット
(M)	DH6208	4P40Aコレクタ	9,520円/セット
(M)	DH6209	5P40Aコレクタ	11,000円/セット

注) トロリーコレクタ(集電子)はトロリー1台に必要な個数(2Pは2個・3Pは3個・4Pは4個・5Pは5個)が1セットになっています。


連結金具A

トロリーを2台連結して使用する場合の連結金具です。




在庫区分	品番	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6108	2P~5P20A・40Aトロリー用	1,390円

導体継手



在庫区分	品番	適合ダクト	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6116	30A・60Aダクト共通	450円/個

導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6202	導体クリーナ602用10枚入	2P・3P30A・60Aダクト用	4,310円
(M)	DH6203	導体クリーナ1004用10枚入	4P・5P30A・60Aダクト用	7,080円

接続用付属品セット(㊦オーダー品)

接続板と導体継手がセットになっています。

- 2P・3P・4P・5P 60A
- 溶融亜鉛めっき鋼板




在庫区分	適合ダクト
㊦	2P30A・60Aダクト
㊦	3P30A・60Aダクト
㊦	4P30A・60Aダクト
㊦	5P30A・60Aダクト

注) ㊦オーダー品です。

屋内型トローリダクト (100A 600V AC)

直線ダクト

- 3P 100A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板




在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6433K2	1004	3P100A	3,000	14.7	37,900円
(M)	DH6432K2	1004	3P100A	2,000	9.8	29,000円
(M)	DH6431K2	1004	3P100A	1,000	4.9	17,400円

注)標準長さ(3m・2m・1m)以外のものは回オーダー品です。(ただし、最大長さ3m、最小長さ200mmです。)
2Pは回オーダー品です。

ドロップアウトダクト

- 3P 100A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板




在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6471K2	1004	3P100A	1,000	4.9	24,600円

注)標準長さ以外のものは回オーダー品です。(ただし、最大長さ3m、最小長さ500mmです。)
2Pは回オーダー品です。
3P80Aトローリは使用できません。回オーダーにて承ります。

水平曲がりダクト

- 3P 100A
- 接続板・導体継手付
- 溶融亜鉛めっき鋼板




在庫区分	品番	型式	定格	R	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(30a)	DH6436K2	1004	3P100A	1,700R45°	6.6	54,600円
(30a)	DH6438K2	1004	3P100A	2,300R45°	8.9	61,100円

注)表以外のRおよび角度の曲がりダクトは回オーダー品です。(ただし、最小Rは40Aトローリ使用の場合1,000mm R以上、80Aトローリ使用の場合2,500mm R以上で、ダクトの長さは最小500mm、最大1800mmです。)
2Pは回オーダー品です。

フィードインボックス


- 3P 100A
- 接続板・ターミナル付
- ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6472	1004	3P100A	1.3	7,930円

センターフィードインボックス


- 3P 100A用
- 圧着端子(38mm)・ターミナル付
- ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6473	1004	3P100A	1.2	9,300円

エンド

- 3P 100A用
- 接続板付
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6412	1004	3P100A	0.8	3,280円

ハンガー

●3P 100A用



在庫区分	品番	型式	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6411	1004	0.4	1,220円

標準トロリー

- 3P 40A トロリー(100Aダクト用)
- 3P 80A トロリー(100Aダクト用)

40Aトロリー



圧着端子 8mm付

80Aトロリー



圧着端子なし

在庫区分	品番	型式	品名	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6476	1004	3P40Aトロリー	0.9	20,200円
(M)	DH6477	1004	3P80Aトロリー	1.6	37,900円


注) 2Pは回オーダー品です。

●交換用のトロリーコレクタ(集電子)は21ページをご覧ください。

横行用ハンガー

クレーンの横行用、ポイントダクト、ピックアップダクトその他振動やズレの生じるおそれのある場所に使用するハンガーです。

●3P 100A用



在庫区分	品番	型式	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6413	1004	0.8	3,840円

ケーブル横出しトロリー

トロリーへの配線ケーブルをトロリーの側面に接続する構造になっているトロリーです。

●3P 40A トロリー(100Aダクト用)



圧着端子 8mm付

在庫区分	品番	型式	品名	質量kg	希望小売価格 (税抜)
(30a)	DH6369	1004	3P40Aトロリー	0.9	21,600円


注) 2Pは回オーダー品です。

●交換用のトロリーコレクタ(集電子)は21ページをご覧ください。

屋内・屋外型トロリーダクト共通部品および補修部品

けん引アーム


トロリーのけん引に使用します。



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	A	B	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6117	けん引アームA-1	3P・40Aトロリー1列用	250	145	2,020円
(M)	DH6119	けん引アームA-2	3P・40Aトロリー2列用	400	145	2,200円
(M)	DH6417	けん引アームB-1	3P・80Aトロリー1列用	250	200	2,020円

連結金具

トロリーを2台連結して使用する場合の連結金具です。



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH6108	連結金具A	3P40Aトロリー用	1,390円
(M)	DH6109	連結金具B	3P80Aトロリー用	2,020円

導体クリーナ

トロリーダクトの導体の清掃に使用します。
定期的にトロリーダクト内を走行させてください。



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
Ⓜ	DH6167	導体クリーナ1004	3P100Aダクト用	7,080円

注) 導体クリーナを使用する場合は、短絡しますので必ずダクトの電源を切ってください。

トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)


トロリーの部品で、導体に直接触れて集電します。摩耗したら取り替えてください。
交換のめやすは、走行距離約3000kmです。



在庫区分	品番	品名	希望小売価格 (税抜)
Ⓜ	DH6104	2P40Aコレクタ	4,130円 ／セット
Ⓜ	DH6105	3P40Aコレクタ	5,970円 ／セット
Ⓜ	DH6107	3P80Aコレクタ	11,000円 ／セット

注)トロリーコレクタ(集電子)はトロリー1台に必要な個数が1セットになっています。

導体継手



在庫区分	品番	適合ダクト	希望小売価格 (税抜)
Ⓜ	DH6116	100A	450円 ／個

導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)



在庫区分	品番	品名	適合トロリー	希望小売価格 (税抜)
Ⓜ	DH6203	導体クリーナ1004用10枚入	3P100Aダクト用	7,080円

接続用付属品セット(Ⓤオーダー品)

接続板と導体継手がセットになっています。

- 3P 100A
- 溶融亜鉛めっき鋼板



在庫区分	定 格
Ⓤ	3P100A

注)Ⓤオーダー品です。